

Informacija Elektrėnų savivaldybės šilumos vartotojams

Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos pajamų lygio koregavimo ir vienašališko nustatymo

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2026-04-30 posėdyje nustatė bendrovės šilumos pajamų metinį lygį antriesiems šilumos pajamų bazinio lygio galiojimo metams. Patvirtintoje šilumos pajamų lygio skaičiavimuose yra įvertinama:

- 1) kintamos sąnaudos: šilumos pirkimo iš NŠG, svertinės kuro (dujų) įsigijimo, elektros energijos, vandens (termofikato) įsigijimo sąnaudos. Bendrovė pagal pateiktas šilumos skaičiavimo formules kiekvieną mėnesį apskaičiuoja kintamąją šilumos dedamąją. Pagal patvirtintas formules;
- 2) pastoviosios sąnaudos: bendrovės darbuotojų darbo užmokesčio, amortizacijos, einamojo remonto ir aptarnavimo, mokesčių, investicinės grąžos ir kitos būtinosios sąnaudos yra įvertintos ir apskaičiuotos, atsižvelgiant į Šilumos kainų metodiką, bendrovės 2024 m. patvirtintas VERT metines šilumos ataskaitas ir lyginamuosius šilumos tiekimo rodiklius. Šios sąnaudos nesikeičia ir maždaug lieka 2,01 ct/kWh.
- 3) dėl papildomų šilumos pajamų gavimo už praėjusį laikotarpį ir įvertinus metinį realizuotą šilumos bazinį kiekį, šilumos kaina yra mažinama - 0,42 ct/kWh.

1. koreguoto šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) pajamų bazinio lygio, išreiškiamo formule $105\,239 + R_{H,KD}$, dalis:

1.1. pastoviąją dalį – 105 239 Eur;

1.2. kintamąją dalį – $R_{H,KD}$;

2. koreguoto šilumos perdavimo pajamų bazinio lygio, išreiškiamo formule $1\,082\,396 + R_{HT,KD}$, dalis:

2.1. pastoviąją dalį – 1 082 396 Eur;

2.2. kintamąją dalį – $R_{HT,KD}$;

3. koreguotą mažmeninio aptarnavimo pajamų bazinį lygį 107 930 Eur.

3. Nustatyti kintamųjų dalių $R_{H,KD}$, $R_{HT,KD}$ formules:

Eil. Nr.	Dedamoji	Formulė
1.	šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) pajamų bazinio lygio kintamoji dalis	$R_{H,KD} = (73\,879\,978 \times p_{HP} + 2\,385 \times p_F + 43\,709 \times p_E) / 76\,073 \times 106 \times (Q_{HR} + Q_{OC} + 12\,196\,137)$
2.	šilumos perdavimo pajamų bazinio lygio kintamoji dalis	$R_{HT,KD} = (154\,428 \times p_E + 7\,988 \times p_W) / 63\,545\,394 \times Q_{HR}$

čia:

p_{HP} – perkamos šilumos kaina, Eur/kWh;

p_F – vidutinė svertinė kuro kaina, apskaičiuota pagal kuro žemutinę šiluminę vertę, Eur/MWh;

p_E – elektros energijos kaina, Eur/kWh;

p_W – vandens kaina, Eur/m³;

Q_{OC} – faktinis šilumos kiekis savoms (administracinėms) ir technologinėms reikmėms, kWh;

Q_{HR} – realizuotos šilumos kiekis, kWh.

Koreguoto šilumos pajamų metinio lygio skaičiavimas bus pradėtas taikyti nuo 2026 m. birželio 1 d.