

**NACIONALINIS MAISTO IR
VETERINARIJOS RIZIKOS
VERTINIMO INSTITUTAS**

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 1-26/11127/1-4 CH

2026-07-10

J.Kairiūkščio g.10, LT-08411 Vilnius
Tel. (370-5) 2780470
El.paštas: info@nmvrvi.lt

Savikontrolė

Užsakovo duomenys

Užsakovas, kontaktiniai
duomenys:

UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis", įm. k. 181613656, Elektrinės g. 8, Elektrėnai,
rasa.vilkauskaitė@eku.lt

Mėginio(-ių) aprašymas:

Pavadinimas: 1-4. Geriamasis vanduo
Kiekis: 4x1,5 L

**Mėginio(-ių) paėmimo
tvarka**:**

Mėginio paėmimo dokumento Nr., data: 2026-07-08

Mėginių(-ių) atrinko: Technologė-inžinierė R.Vilkauskaitė

Mėginio(-ių) paėmimo data, laikas: 2026-07-08 08:00

Papildoma informacija: Paėmimo vieta: 1. Elektrėnų m. "Versmės" gimnazijos virtuvės čiaupas, Saulės g. 30; 2. Naujųjų Kietaviškių parduotuvės "Giris" virtuvės čiaupas, Bažnyčios g. 25A; 3. Vievio m. parduotuvės "AIBĖ" virtuvės čiaupas, Semeliškių g. 38; 4. Lazdėnų k., gyventojo virtuvės čiaupas, Liepų g. 4.

Mėginio(-ių) priėmimas

Mėginio (-ių) gavimo data: 2026-07-08

Mėginių(-ių) pristatė: R.Vilkauskaitė

TYRIMŲ REZULTATAI

Mėginio Nr.	1	
Vandens spalva, mg/l Pt	< 5	LST EN ISO 7887:2012 (metodas C)
pH (20°C)	6,9	LST EN ISO 10523:2012
Drumstumas, Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)	0,02	LST EN ISO 7027-1:2016 (išskyrus p. 5.4)
Savitasis elektrinis laidis (20°C), µS/cm	513	LST EN 27888:2002



Mėginio Nr.	2	
Vandens spalva, mg/l Pt	6	LST EN ISO 7887:2012 (metodas C)
pH (20°C)	6,9	LST EN ISO 10523:2012
Drumstumas, Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)	1,8	LST EN ISO 7027-1:2016 (išskyrus p. 5.4)
Savitasis elektrinis laidis (20°C), µS/cm	567	LST EN 27888:2002

Mėginio Nr.	3	
Vandens spalva, mg/l Pt	< 5	LST EN ISO 7887:2012 (metodas C)
pH (20°C)	7,0	LST EN ISO 10523:2012
Drumstumas, Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)	0,47	LST EN ISO 7027-1:2016 (išskyrus p. 5.4)
Savitasis elektrinis laidis (20°C), µS/cm	554	LST EN 27888:2002

Mėginio Nr.	4	
Vandens spalva, mg/l Pt	8	LST EN ISO 7887:2012 (metodas C)
pH (20°C)	7,4	LST EN ISO 10523:2012
Drumstumas, Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)	0,24	LST EN ISO 7027-1:2016 (išskyrus p. 5.4)
Savitasis elektrinis laidis (20°C), µS/cm	459	LST EN 27888:2002

Tyrimų atlikimo data: 2026-07-09

Paaiškinimas: Nr. ... CH - Cheminių tyrimų skyrius.

“<” – reiškia, kad analitės koncentracija mėginyje yra mažesnė nei galima nustatyti ir kiekybiškai įvertinti duotuoju analizės metodu.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

** Institutas mėginių neima ir už jų paėmimą neatsako.

Institutas neprisiima atsakomybės už užsakovo pateiktus duomenis.

Be raštiško Instituto sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Tyrimų protokolas sugeneruotas informacinėje sistemoje ir galioja be parašo.

Tyrimų rezultatus patvirtino: Skyriaus patarėja Inesa Savickaitė

Tyrimų protokolą patvirtino: Vyresnioji specialistė Tatjana Doronina



**NACIONALINIS MAISTO IR
VETERINARIJOS RIZIKOS
VERTINIMO INSTITUTAS**

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 1-26/11047/1-4 M

2026-07-14

J.Kairiūkščio g.10, LT-08411 Vilnius
Tel. (370-5) 2780470
El.paštas: info@nmvrvi.lt

Savikontrolė

Užsakovo duomenys

Užsakovas, kontaktiniai
duomenys:

UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis", įm. k. 181613656, Elektrinės g. 8, Elektrėnai,
rasa.vilkauskaitė@eku.lt

Mėginio(-ių) aprašymas:

Pavadinimas: 1-4. Geriamasis vanduo
Kiekis: 4x0,5 L

**Mėginio(-ių) paėmimo
tvarka**:**

Mėginio paėmimo dokumento Nr., data: 2026-07-07

Mėginį(-ius) atrinko: Technologė-inžinierė R.Vilkauskaitė

Mėginio(-ių) paėmimo vieta: 1. Elektrėnų m. "Versmės" gimnazijos virtuvės čiaupas; 2. Naujųjų Kietaviškių parduotuvės "Giris" virtuvės čiaupas; 3. Vievio m. parduotuvės "AIBĖ" virtuvės čiaupas; 4. Lazdėnų k., gyventojų virtuvės čiaupas

Mėginio(-ių) paėmimo data, laikas: 2026-07-07

Mėginio(-ių) priėmimas

Mėginio (-ių) gavimo data: 2026-07-07

Mėginį(-ius) pristatė: R.Vilkauskaitė

TYRIMŲ REZULTATAI

Mėginio Nr.	1	
Labiausiai tikėtinas Escherichia coli skaičius, 100 ml	< 1,0	LST EN ISO 9308-2:2014
Žarninių enterokokų skaičius, KSV/100 ml	< 1,0	LST EN ISO 7899-2:2001
Labiausiai tikėtinas koliforminių bakterijų skaičius, 100 ml	< 1,0	LST EN ISO 9308-2:2014
Kultivuojančių mikroorganizmų skaičius, 22°C, KSV/1 ml	7,6 x 10 ¹	LST EN ISO 6222:2001



Mėginio Nr.	2	
Labiausiai tikėtinas Escherichia coli skaičius, 100 ml	< 1,0	LST EN ISO 9308-2:2014
Žarninių enterokokų skaičius, KSV/100 ml	< 1,0	LST EN ISO 7899-2:2001
Labiausiai tikėtinas koliforminių bakterijų skaičius, 100 ml	< 1,0	LST EN ISO 9308-2:2014
Kultivuojančių mikroorganizmų skaičius, 22°C, KSV/1 ml	6,0 x 10 ¹	LST EN ISO 6222:2001

Mėginio Nr.	3	
Labiausiai tikėtinas Escherichia coli skaičius, 100 ml	< 1,0	LST EN ISO 9308-2:2014
Žarninių enterokokų skaičius, KSV/100 ml	< 1,0	LST EN ISO 7899-2:2001
Labiausiai tikėtinas koliforminių bakterijų skaičius, 100 ml	< 1,0	LST EN ISO 9308-2:2014
Kultivuojančių mikroorganizmų skaičius, 22°C, KSV/1 ml	5,0 x 10 ¹	LST EN ISO 6222:2001

Mėginio Nr.	4	
Labiausiai tikėtinas Escherichia coli skaičius, 100 ml	< 1,0	LST EN ISO 9308-2:2014
Žarninių enterokokų skaičius, KSV/100 ml	< 1,0	LST EN ISO 7899-2:2001
Labiausiai tikėtinas koliforminių bakterijų skaičius, 100 ml	< 1,0	LST EN ISO 9308-2:2014
Kultivuojančių mikroorganizmų skaičius, 22°C, KSV/1 ml	1,1 x 10 ²	LST EN ISO 6222:2001

Tyrimų atlikimo data: 2026-07-13

Paaiškinimas: Nr. ... M - Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyrius.

Ženklas < nurodo, kad ieškomo parametro kiekis yra mažesnis už nustatymo ribą, t.y. už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

** Institutas mėginių neima ir už jų paėmimą neatsako.

Institutas neprisiima atsakomybės už užsakovo pateiktus duomenis.

Be raštiško Instituto sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Tyrimų protokolas sugeneruotas informacinėje sistemoje ir galioja be parašo.

Tyrimų rezultatus patvirtino: Skyriaus patarėja Gitana Šaikuvienė

Tyrimų protokolą patvirtino: Vyresnioji specialistė Tatjana Doronina



**NACIONALINIS MAISTO IR
VETERINARIJOS RIZIKOS
VERTINIMO INSTITUTAS**

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 1-26/11047/1-4 M

2026-07-14

J.Kairiūkščio g.10, LT-08411 Vilnius
Tel. (370-5) 2780470
El.paštas: info@nmvrvi.lt

Savikontrolė

Užsakovo duomenys

Užsakovas, kontaktiniai
duomenys:

UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis", įm. k. 181613656, Elektrinės g. 8, Elektrėnai,
rasa.vilkauskaitė@eku.lt

Mėginio(-ių) aprašymas:

Pavadinimas: 1-4. Geriamasis vanduo
Kiekis: 4x0,5 L

**Mėginio(-ių) paėmimo
tvarka**:**

Mėginio paėmimo dokumento Nr., data: 2026-07-07

Mėginį(-ius) atrinko: Technologė-inžinierė R.Vilkauskaitė

Mėginio(-ių) paėmimo vieta: 1. Elektrėnų m. "Versmės" gimnazijos virtuvės čiaupas; 2. Naujųjų Kietaviškių parduotuvės "Giris" virtuvės čiaupas; 3. Vievio m. parduotuvės "AIBĖ" virtuvės čiaupas; 4. Lazdėnų k., gyventojų virtuvės čiaupas

Mėginio(-ių) paėmimo data, laikas: 2026-07-07

Mėginio(-ių) priėmimas

Mėginio (-ių) gavimo data: 2026-07-07

Mėginį(-ius) pristatė: R.Vilkauskaitė

TYRIMŲ REZULTATAI

Mėginio Nr.	1	
Labiausiai tikėtinas Escherichia coli skaičius, 100 ml	< 1,0	LST EN ISO 9308-2:2014
Žarninių enterokokų skaičius, KSV/100 ml	< 1,0	LST EN ISO 7899-2:2001
Labiausiai tikėtinas koliforminių bakterijų skaičius, 100 ml	< 1,0	LST EN ISO 9308-2:2014
Kultivuojančių mikroorganizmų skaičius, 22°C, KSV/1 ml	7,6 x 10 ¹	LST EN ISO 6222:2001



Mėginio Nr.	2	
Labiausiai tikėtinas Escherichia coli skaičius, 100 ml	< 1,0	LST EN ISO 9308-2:2014
Žarninių enterokokų skaičius, KSV/100 ml	< 1,0	LST EN ISO 7899-2:2001
Labiausiai tikėtinas koliforminių bakterijų skaičius, 100 ml	< 1,0	LST EN ISO 9308-2:2014
Kultivuojančių mikroorganizmų skaičius, 22°C, KSV/1 ml	6,0 x 10 ¹	LST EN ISO 6222:2001

Mėginio Nr.	3	
Labiausiai tikėtinas Escherichia coli skaičius, 100 ml	< 1,0	LST EN ISO 9308-2:2014
Žarninių enterokokų skaičius, KSV/100 ml	< 1,0	LST EN ISO 7899-2:2001
Labiausiai tikėtinas koliforminių bakterijų skaičius, 100 ml	< 1,0	LST EN ISO 9308-2:2014
Kultivuojančių mikroorganizmų skaičius, 22°C, KSV/1 ml	5,0 x 10 ¹	LST EN ISO 6222:2001

Mėginio Nr.	4	
Labiausiai tikėtinas Escherichia coli skaičius, 100 ml	< 1,0	LST EN ISO 9308-2:2014
Žarninių enterokokų skaičius, KSV/100 ml	< 1,0	LST EN ISO 7899-2:2001
Labiausiai tikėtinas koliforminių bakterijų skaičius, 100 ml	< 1,0	LST EN ISO 9308-2:2014
Kultivuojančių mikroorganizmų skaičius, 22°C, KSV/1 ml	1,1 x 10 ²	LST EN ISO 6222:2001

Tyrimų atlikimo data: 2026-07-13

Paaiškinimas: Nr. ... M - Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyrius.

Ženklas < nurodo, kad ieškomo parametro kiekis yra mažesnis už nustatymo ribą, t.y. už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

** Institutas mėginių neima ir už jų paėmimą neatsako.

Institutas neprisiima atsakomybės už užsakovo pateiktus duomenis.

Be raštiško Instituto sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Tyrimų protokolą sugeneruotas informacinėje sistemoje ir galioja be parašo.

Tyrimų rezultatus patvirtino: Skyriaus patarėja Gitana Šaikuvienė

Tyrimų protokolą patvirtino: Vyresnioji specialistė Tatjana Doronina

