

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“	181613656
e-AIVIKS kodas	O-142000167

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Elektrėnų	Elektrėnai	Elektrinės	8		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 528 58081	+370 528 58081	administracija@eku.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas
Kareivonių biologinio nuotekų valymo įrenginiai
Adresas:

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Elektrėnų	Ašakienių k.	Bažnyčios g.	85	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 68792776		toma.paskeviciene@eku.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m. I, II, III, IV ketvirčiai.

II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys

1 lentelė

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė ¹ , matavimo vienetai	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7

Pastabos:

¹Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

2 lentelė

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

3 lentelė

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ²	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm³ arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1420015		3420011				Kareivonių biologinio valymo nuotekų įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹ Prieš / po	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-03-17	11:10	Prieš valymą	75	156	11699	Ne	-	1001	pH	7,8	LST EN ISO10523: 2012 (A)	Nr.LA.01.14 2	UAB Eurofins Labtarna Lietuva	TP25-09111
								1004	SM	28	LST EN 872:2005			
								1003	BDS7/mgO 2/l	13	LST EN ISO 5815-1:2019			

								1005	ChDSer/ mgO2/l	68	ISO 15705:200 2			
								113	Amonio azotas	15,98	LST ISO 7150- 1:1998 (A)			
								1121	Nitritų azotas	<0,01	LST EN 26777:199 9			
								1120	Nitratinis azotas	0,21	LST ISO 7890- 3:1998			
									Kjeldalio azotas	19,7	LST ISO 7890- 3:1998			
								1201	Bendras azotas	19,9	SVP 045 CHE			
								1105	Ortofosfata i	1,46	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas	2,34	LST EN ISO 6878:2004 (			
2025-03-17	11:15	po valymo	75	156	11699	Ne	-	1001	pH	8	LST EN ISO10523: 2012 (A)	Nr.LA.01.14 2	UAB Eurofins Labtarna Lietuva	TP25- 09112
								1004	SM	18	LST EN 872:2005			
								1003	BDS7/mgO 2/l	9	LST EN ISO 5815- 1:2019			
								1005	ChDSer/ mgO2/l	81	ISO 15705:200 2			

								113	Amonio azotas	17,38	LST ISO 7150-1:1998 (A)			
								1121	Nitritų azotas	0,03	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas	0,08	LST ISO 7890-3:1998			
									Kjeldalio azotas	20,1	LST ISO 7890-3:1998			
								1201	Bendras azotas	20,2	SVP 045 CHE			
								1105	Ortofosfata i	1,94	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas	2,49	LST EN ISO 6878:2004			
2025-06-03	10:30	Prieš valymą	63	203	12817	taip	-	1001	pH	7,6	LST EN ISO10523:2012 (A)	Nr.LA.01.14 2	UAB Eurofins Labtarna Lietuva	TP25-17163
								1004	SM	31	LST EN 872:2005			
								1003	BDS7/mgO 2/l	65	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDSer/ mgO2/l	127	ISO 15705:2002			
								113	Amonio azotas	41,61	LST ISO 7150-1:1998 (A)			
								1121	Nitritų azotas	<0,01	LST EN 26777:1999			

								1120	Nitratinis azotas	0,10	LST ISO 7890-3:1998			
									Kjeldalio	49,9	LST ISO 7890-3:1998			
								1201	Bendras azotas	50	SVP 045 CHE			
								1105	Ortofosfata i	4,7	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas	4,84	LST EN ISO 6878:2004 (			
2025-06-03	10:35	po valymo	63	203	12817	taip	-	1001	pH	7,9	LST EN ISO10523:2012 (A)	Nr.LA.01.14 2	UAB Eurofins Labtarna Lietuva	TP25-17164
								1004	SM	29	LST EN 872:2005			
								1003	BDS7/mgO 2/l	28	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDSer/ mgO2/l	81	ISO 15705:2002			
								113	Amonio azotas	48,35	LST ISO 7150-1:1998 (A)			
								1121	Nitritų azotas	0,04	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas	0,51	LST ISO 7890-3:1998			
									Kjeldalio azotas	51,8	LST ISO 7890-3:1998			

								1201	Bendras azotas	52,4	SVP 045 CHE			
								1105	Ortofosfata i	6,04	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas	6,65	LST EN ISO 6878:2004			
2025-09-04	12:45	po valymo	93	156	14487	taip	21,2	1001	pH	7,5±0,2	LST EN ISO10523: 2012 (A)	Nr.LA.01.06 4	AAA	N113-2024-125
								1004	SM	-	LST EN 872:2005			
								1003	BDS7/mgO 2/l	21±0,7	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDSer/ mgO2/l	50,0±4,0	ISO 15705:200 2			
								1011	ChDSmn/ mgO/l	8,8±0,7	ISO 15705:200 2			
								113	Amonio azotas	18±0,7	LST ISO 7150-1:1998 (A)			
								1121	Nitritų azotas	0,038±0,003	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas	0,098±0,007	LST ISO 7890-3:1998			
								1201	Bendras azotas	21±3,0	SVP 045 CHE			
								1105	Ortofosfata i	2,15±0,22	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas	2,35±0,24	LST EN ISO 6878:2004			
									Chloridai	79.1±7.9				

2025-09-23	11:00	Prieš valymą	18	204	3688	taip	16,4	1001	pH	7,3	LST EN ISO10523: 2012 (A)	Nr.991307	UAB Ekologinis servisas	V4376
								1004	SM	125	LST EN 872:2005			
								1003	BDS7/mgO 2/l	108	LST EN ISO 5815- 1:2019			
								1005	ChDSer/ mgO2/l	192	ISO 15705:200 2			
								113	Amonio azotas	35	LST ISO 7150- 1:1998 (A)			
								1121	Nitritų azotas	0,006	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas	0,202	LST ISO 7890-3:1998			
									Kjeldalio azotas	38	LST ISO 7890- 3:1998			
								1201	Bendras azotas	38	SVP 045 CHE			
								1105	Ortofosfata i	3,79	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas	4,85	LST EN ISO 6878:2004			
2025-09-23	11:05	po valymo	18	204	3688	ne	16,1	1001	pH	7,8	LST EN ISO10523: 2012 (A)	Nr.991307	UAB Ekologinis servisas	V4377
								1004	SM	8	LST EN 872:2005			
								1003	BDS7/mgO 2/l	8,5	LST EN ISO 5815- 1:2019			

								1005	ChDSer/ mgO2/l	<28	ISO 15705:200 2			
									Kjeldalio azotas	17	LST ISO 7890- 3:1998			
								113	Amonio azotas	14	LST ISO 7150- 1:1998 (A)			
								1121	Nitritų azotas	0,020	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas	0,46	LST ISO 7890-3:1998			
								1201	Bendras azotas	18	SVP 045 CHE			
								1105	Ortofosfata i	1,64	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas	1,91	LST EN ISO 6878:2004	Nr.991307	UAB Ekologinis servisas	V6004
2025-11-26	11:40	Prieš valymą	64	270	17270	ne	16,1	1001	pH	7,4	LST EN ISO10523: 2012 (A)			
								1004	SM	78	LST EN 872:2005			
								1003	BDS7/mgO 2/l	95	LST EN ISO 5815- 1:2019			
								1005	ChDSer/ mgO2/l	172	ISO 15705:200 2			
									Kjeldalio azotas	35	LST ISO 7890- 3:1998			
								113	Amonio azotas	27	LST ISO 7150- 1:1998 (A)			

								1121	Nitritų azotas	0,005	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas	0,365	LST ISO 7890-3:1998			
								1201	Bendras azotas	35	SVP 045 CHE			
								1105	Ortofosfata i	2,86	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas	3,85	LST EN ISO 6878:2004			
2025-11-26	11:45	po valymo	64	270	17270	taip	15,9	1001	pH	7,9	LST EN ISO10523: 2012 (A)	Nr.991307	UAB Ekologinis servisas	V6005
								1004	SM	5	LST EN 872:2005			
								1003	BDS7/mgO 2/l	5,5	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDScr/ mgO2/l	<28	ISO 15705:200 2			
									Kjeldalio azotas	18	LST ISO 7890-3:1998			
								113	Amonio azotas	13	LST ISO 7150-1:1998 (A)			
								1121	Nitritų azotas	0,254	LST EN 26777:1999			
								1120	Nitratinis azotas	1,81	LST ISO 7890-3:1998			
								1201	Bendras azotas	20	SVP 045 CHE			

								1105	Ortofosfata i	1,81	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas	2,2	LST EN ISO 6878:2004			

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Toma Paškevičienė, +370 68792776

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigo)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

